## 육상경기장 시설 및 경기장 구비 용구 및 기구 현황(제17조 별표) □ 각종전국대회 개최 시에는 필수구입/필요시구입 품목을 일체 이행 하여야 함. □ 공인육상경기장에는 대회 및 선수들이 연습할 수 있도록 용구 및 기구가 비치되어 있어야 한다.

품 목	규 격	1종	2종	3종	비고
트 랙	* 경기 <del>용품</del>	<u>'</u>			
스타팅블럭	견고하고 단단한 재질로 제작 : <del>블록</del> 2개1조	32조	24	16	필수품 목
사진촬영대	높이조절식으로 적재판하중 60kg이상 : 높이 4m이상	1대	1	0	"
배턴(일반용)	28~30cm×바깥지름 4cm, 50g이상 기볍고 단단한 것 * 8가지의 색상(빨,주,노,초,파,남,보백)과 1번 ~ 8번까지 번호 를 표기하여 제작(8개 1조)	3조	3	2	"
배턴(초등학교용)	26~28cm×9.5~10.5cm, 50g이상 가볍고 단단한 것 * 8가지의 색상(빨,주,노,초,파,남,보백)과 1번 ~ 8번까지 번호 를 표기하여 제작(8개 1조)	3조	3	2	"
레인번호표식	FRP재질로 1번~9번 번호의 식별이 용이하도록 제작하며, 5cm×7cm의 부정스타트 및 경고내용 표식 부착(적,황,녹)	3조	2	0	"
허들	(5단 높이 조절식(녹이 슬지 않는 재질로 제작) 육상경기규칙 제168조 참조)	150대	130	80	"
SC. 이동허들 (남자, 여자)	남녀공용 높이 조절식 허들 : 육상경기규칙 제169조 참조. 4대 1조(허들 밑 부분에 금속재질의 받침이 전체적으로 있어야 함)	1조	1	0	"
SC. 이동허들 수레		8개	8	0	"
허들운반차	허들 10대 운반용 회전바퀴부착	12대	12	5	"
스타터용 확성장비	이동식 회전바퀴 핀마이크, 핸드마이크 포함.	3조	3	1	필수품목
풍속측정계	초음파형 (국제육상경기연맹 규칙에 일치하는 제품)	2대	2	1	"
주회표시기	- 디지털 : 고휘도 LED램프 표시창 1-99 종 부착 - 수동식 : 이동식 표시창 1-99 종 부착	각/대	각/대	1	"
로드레이스(경보경 기)용 주회 표시기	- 수동식 : 이동식 표시창 1-99 종 부착	2대	2		"
사진판정 장치	국제육상경기연맹 규칙에 위배됨이 없는 제품1/1000 (전국체육대회 개최지는 필수 구입)	1조	1	0	필요시 구입
실탄	공포탄 9mm	2000발	2000	0	필수품목
경기용 신호총	9mm 장전식	4정	3	2	"
스타터 대	스탠드식으로 제작, 신호총 및 실탄 수납공간이 있어야 하며, 발판2단 이동식 : 앞부분 2군데 바퀴부착)	3대	3	3	"
브레이크라인 라버콘	높이 15cm 미만, 너비 5cm×5cm 식별이 용이한 색상으로 사각뿔, 원뿔 5cm×10cm)	24711	16	8	"
스톱워치 랩 주회용	1/100초 국제육상경기연맹 규칙에 위배됨이 없는 제품 (LAP)	24개	18	14	"
감찰원용 수기	적, 황, 백색 기 30cm×40cm 3개1조	50조	50	30	"
감찰원용 마커	40Ø×1.6mm 황색 플라스틱 원판	100개	50	30	"
브레이크라인 표시기	녹색기 30×40×150cm 지지내부	2조	2	1	"
경보경고 원판	아크릴 150Ø손잡이 150mm 회전수 붉은색 4개 백색 16개(20개 1조)	1조	1	1	"
경보 실격 표지판	이동용 (별첨참조)	1개	1	1	필수품목
지름 계측자	30cm이상 1개, 15cm이상 1개	각1개	각1개	1	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비고
스타트 경고/실격 카드	아크릴 녹색, 노란색, 붉은색 3개 1조(15cm×10cm) - 붉은색과 노란색의 경우 대각선으로 한쪽을 검정색으로 제작	6조	3	3	"
도 약	* 경기 <del>용품</del>				
발구름판	발구름판 및 점토판 규격 : 경기규칙 184조 4항과 5항 참조	12조	12	4	"
발구름판 표식	30cm×20cm×15cm	6조	4	2	"
멀리,세단뛰기 거리 표식	길이4m 높이50cm 눈금표시(5cm단위), 거리표시판 12 매 (5-8. 11-18): FRP로 제작	2개	2	1	"
고무래		6개	6	3	"
착지장소(모래장) 커 버	각 착지장소(모래장)	2개	2	1	"
높이뛰기 지주	높이조절식 최대2.5m이상 스테인리스재질의 2개 1조	2조	2	1	"
높이뛰기 매트	7.2m×4m×0.7m 덮개 및 우천커버 포함	2조	2	1	"
높이뛰기 크로스바	3.98 - 4.02m 글라스파이버 (크로스바의 끝은 단단하고 매끄러운재질 : 무게 최대 2.0kg)	10개	10	3	"
높이뛰기 고도계	최저 1m~최고3m의 계측용 스테인리스 또는 알루미늄, 음각이나 줄자로 눈금표시	2개	2	1	"
장대높이뛰기 지주	600cm이상 바 걸이포함 원통형 (높이조절:기어방식 또는 전동식)	2조	1	1	"
장대높이뛰기 매트	8m×6m×0.8m 보조매트 및 우천카바포함 (보호용 덮개 : 2.0m와 지주안전매트 포함)	2조	1	1	필수품목
장대높이뛰기 크로스바	4.50m(±2cm) 글라스 파이버 (바 끝은 단단하고 매끄러운재질 예:플라스틱)	10개	8	3	"
높이/장대높이뛰기 연습용 크로스바	고무 재질로 된 줄(규격은 경기규칙에 준한다.)	5개	5		"
장대높이뛰기용 장대	(남자) 4.60~5.00/60~80kg 글라스 파이버 (여자) 4.20~4.40/55~65kg 글라스 파이버	각 5개	각 5	각 2	필요시 구입
장대높이뛰기 장대 거치대	보관용, 길이 2.5m×0.8×0.5 (10개 보관용 이동식(회전바퀴) )	2개	1	1	필수품목
장대높이뛰기 고도계	600cm이상의 계측용 스테인리스 또는 알루미늄, 음각 이나 줄자로 눈금표시	2개	1	1	"
장대높이뛰기 바 올리기 기구	스테인리스 2단2개1조	2조	2	1	"
장대높이뛰기 지주거리 표식	숫자판 0-9 2개 부착 높이 120cm	2개	2	1	"
매트운반차	3m×2m 베어링 바퀴 부착(용구 운반차량과 호환이 되어 야 함.	2대	2	1	"
필드구역표시	A, B 2개 1조(FRP)	2조	2	0	"
도움닫기주로 거리 표시마커	각종색상 2mm (8색 1-30) 7×10×9cm(알루미늄)	240개	240	100	"
필드용 시기허용 시간 통고기	5분, 3분, 2분, 1분 30초, 1분, 30초 조작기능 디지털:고휘도LED램프 (4,500cd 아성 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이이상 위치, 각 글자의 크기는 320모듈 이상. 화면의 크기는 320x960이상의양 면 표출방식 비닐덮개포함(우천 시 사용), 경광등과 부저 부착	6대	6	4	필수품목
장대높이뛰기 장대 거치대	경기장용, 스탠드타입, 장대(폴) 20개 이상 거치용	2대	2	1	"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비고
시기정지 표시	50cm×30cm 합성수지(견고 가볍게 오렌지바탕 황색광 명색)	8개	8	8	"
필드경기 결과표시기	- 디지털방식 : 고휘도LED램프(4,500cd 아성 : 칸텔라)를 사용, 표시부는 지면에서 1m 높이이상 위치, 각 글자의 크기는 320모듈 이상, 화면의 크기는 640x1920이상의 회전식으로 양면 표출이 가능하여야 하며, 전기선이 지지대안쪽으로 연결되도록 제작, 비닐덮개(우천 시 사용) : 3개 포함 * 납품 시 경기장 내 과학계측기(광파)와 연동(유,무선)될 수 있도록 하여야 한다 수동식(회전용) : 3개	6개	6	0	"
풍향기	풍향 리본(3cmx5cm) 부착 : 높이 120cm	6개	6	4	"
풍속속보 표시기	표시창:+,-,풍속(2자리) 이동식(회전바퀴 고정핀) :높이 120cm	3대	2	0	"
투 척	* 경기 <del>용품</del>				
포환 남자 일반용	7.260kg 110mm-130mm (선수선호 제품으로 2개국(국제육상경기연맹 승인품)의 3개는 필히 구입, (지름은 3가지 125mm. 120mm, 115mm이하) 3종경기장 국내제작품으로 구입가능	9개	9	4	"
포환 남자 U20 및 고등부용	6.000kg 105mm-125mm (선수선호 제품으로 2개국(국제육상경기연맹 승인품)의 3개는 필히 구입, 지름은 3가지 120mm. 115mm, 105mm이하) 3종경기장 국내제작품으로 구입가능	9개	9	4	필수품목
포환 남자 U18 <del>8</del>	5.000kg 100mm-120mm	9개	9	4	"
포환 여자용 및 남자 중학교용 (일반,U20,여고, 남중)	4.000kg 95mm-110mm (선수선호 제품으로 2개국(국제육상경기연맹 승인품)의 3개는 필히 구입, 지름은 3가지 120mm, 115mm, 105mm이하) 3종경기장 국내제작품으로 구입가능	9개	9	4	"
포환 여중 및 U18용, 초등학교용(남.여)	3.000kg 85mm-95mm	9개	9	4	"
원반 남자 일반용	2.000kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재 료) (국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기규칙 제189조 2항 참조.	12개	12	4	"
원반 남자 U20 및 고등부용	1.750kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재료) (국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기규칙 제189조 2항 참조.	12개	12	4	"
원반 남자 U18용	1.500kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재료) (국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기구십 제189조 2항 참조.	12개	12	4	필수품목
원반 여자 및 남중용 (일반, U20, 여고, 여중, U18, 남중)	1.000kg 견고한 플라스틱 또는 목재(테두리 : 금속재료) (국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능) 경기규칙 제189조 2항 참조.	12개	12	4	"

품 목 해머 남자일반용	규 격 7.260kg 110mm-130mm 총길이 1.215m이하		2종	3종	비 고
	(두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능 (115mm이하)	12개	12	4	"
해머 남자 U20 및 고등부용	6.000kg 105mm-125mm 총길이 1.215m이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가 능)/105mm이하)	12개	12	4	"
해머 남자 U18용	5.000kg 100mm-120mm 총길이 1.200m이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능 (105mm이하)	12개	12	4	"
해머 여자용 (일반,U20,여고)	4.000kg 95mm-110mm 총길이 1.195m이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가 능)(105mm이하)	127	12	4	필수품목
해머 여자 U18용	3.000kg 85mm-100mm 총길이 1.195m이하 (두부의 회전이 용이하여야 함. 베어링 방식 등) 국제육상경기연맹에서 승인된 제품으로 3개국의 6개는 필히 구입, 3종경기장은 국내제작품으로 구입가능 (105mm이하)	127}	12	4	"
해머 그립 및 줄	그립 및 줄	각 10개	각 10개	4	"
창 남자용 (일반,U20,고등부)	800g : 70m, 80m, 90m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	127}	12	4	"
창 남자 U18 <del>8</del>	700g : 60m, 70m, 80m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	12개	12	4	"
창 여자 및 남 <del>중용</del> (일반,U20,고등부, 남중)	600g : 50m, 60m, 70m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	12개	12	4	"
창 여자 U18/ 여중	500g : 50m, 60m, 70m 3개국(국내선수들이 선호하는 제품)	12개	12	4	"
포환 스톱 보드	11.2cm×30cm, 1.2m(±0.01) 보드높이 8cm	3개	3	1	"
용구이동용 카트	적재 : 20kg 이상 리모콘 작동용(원반,창,해머)	2대	2	0	"
포환이동 레일	길이 20m, 포환이 굴러갈 수 있는 견고한 재질	1개	1	0	필수품목
해머던지기 이동용 서클	2.135m±5mm	2개	2	1	"
투척용 각도표시기	20cm×40cm×20cm 백, 적(뒷면동일) 2개 1조	4개	3	1	"
원반, 해머그물장	포설확인시 점검(종합경기장 종별규정에 추가) : 용기구를 가	품목에서	삭제하.	고 시설	불물에 추
포환 거치대	이동식 (회전바퀴부착)	2개	2	1	"
원반 거치대	이동식 (회전바퀴부착)	2개	2	1	"
해머 걸이대	이동식 (회전바퀴부착)	2개	2	1	"
창 꽂이대	이동식 (회전바퀴부착)	2개	2	1	"
과학적계측기(광파)	국제육상경기연맹 규정에 위배됨이 없는 제품 * 납품 시 경기장내 경기결과표시기와 연동(유.무선) 될 수 있도록 하여야 한다.	2대	1	0	"
공식계측장비	용구 및 기구를 계측할 수 있는 장비	1대	1		"

품 목	규 격	1종	2종	3종	비 고
투척용 페그	포환용 10cm×10cm×10cm, 30개 1조	2조	2	1	"
투척용 페그	원반, 해머, 창용 20cm×20cm×10cm 30개 1조	2조	1	1	"
투척거리 표식	포환용 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20m 1조 30cmx30cmx40cm (FRP 고정이 가능토록 제작)	2조	1	1	"
투척거리 표식	원반, 해머, 창용 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90m 1조 40cmx40cmx50cm (FRP 고정이 가능토록 제작)	2조	1	1	"
신기록 표식	한국신, 부별신 대회신 (40cm×40cm×50cm) 각 1개 1조 (FRP 고정이 가능토록 제작)	2조	1	0	"
비닐테이프 회수기	100cm 용	5개	2	0	필수품목
리본로드 멈춤쇠	강한 쇠 5.5cm×7cm(두께3mm)	10007}}	1000	400	"
차회투척 순서 표시기	40cm x 55cm	2711	2	1	"
리본 로드	30m 2개 1조	2조	2	1	"
리본 로드	70m 2개 1조	2조	2	1	"
리본 로드	100m 2개 1조	2조	2	1	"
필드용 비닐테이프 (소모품)	백색 폭 5cm 1mm 두께이상	500m	500	300	"
필드용 비닐테이프 (소모품)	적, 황색 폭 5cm 각 100m	200m	200	100	"
베스트 8표식	숫자 1-8 (8개 1조)	2조	2조	0	"
일반물자	조립이동식 알루미늄제품 <mark>3m×6m</mark> : 15개,	00.7	0.0	10	"
우천 시 선수대피소	3m×3m : 5개, 3종 : 3m×6m : 10개	20대	20	10	
무전기	휴대 고성능 충전용(생활무전기 제외) (이어 마이크포 함)	15대	15	0	"
접긴 테이블	60cm x 180cm	40각	30	10	
접의자		100각	100	20	"
시상대	- 높 이 : 60cmx40cmx30cm, 폭: 120cmx90cm(3개1 조) - 재 질 : FRP(타원형으로 제작한다)색깔 : 금 은 동	1조	1	1	"
선수용 옷 바구니	손잡이 있는 것	150개	150	120	"
소집실용 앰프	작동과 이동이 용이한 제품	1개	1	-120	"
합성수지 줄자	100m, 50m 각1개, 1조	3조	<u>1</u> 3조	1	필수품목
전자저울	10kg 이하 투척용 기구 계측용(단위1g)	1대	1	1	<u>"</u>
비(소모품)	1016	6개	6	3	"
삽	토사용 3평	571	3	2	"
 강철제 <del>줄</del> 자	30m	8개	8	2	"
<u> </u>	50m	4개	4	2	"
강철제줄자	100m	5개 5개	5	1	"
메가폰	해드마이 <u>크</u>	77H	7	3	"
선수용 벤치	- <sup></sup> 긴의자 4-5인용 (가볍고 견고한 재질)	4071	40	10	"
경기결과 게시판	90cm×180cm ( 이동용 바퀴부착)	1대	1대	0	"
선수유도 안내판	30cm×40cm 화이트보드, 손잡이부착	10대	10대	5	"
임원완장	* 천 재질 대회총무 2, 기술총무 2, 장내통제 7, 심판장 3, 트랙경기심판장 3, 도약경기심판장 3, 투척경기심판장 3, 경보경기심판장 3, 로드레이스심판장 3, 주임 20	49개	49	0	"
비치파라솔	원형 탁자 부	40조	30	10	"
장비운반차량 (골프용카)	견인능력 4.000kg이상(트레일러 2m×3m포함)	2대	2	1	"